



パクリタキセル療法	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
-----------	---------	---------------------	-----------	-----

腎細胞癌

オプジーボ	オプジーボ	240mg/body	day1	14日
オプジーボ	オプジーボ	480mg/body	day1	28日

膀胱癌

GC(ジェムザール・シスプラチン)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	day2	
GC(ジェムザール・カルボプラチン)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
	カルボプラチン	AUC:5	day1	
GT(パクリタキセル・ジェムザール)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	day1	
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日
ケモラジ	シスプラチン	20mg/body	day1・2・3・4・5・15・16・17・18・19	28日
少量ケモラジ	シスプラチン	5mg/body	day1・2・3・4・5	7日
M-VAC療法	メソトレキセート	30mg/m <sup>2</sup>	day1・15・22	28日
	ピノルビン	30mg/m <sup>2</sup>	day2	
	エクザール	3mg/m <sup>2</sup>	day2・15・22	
	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	day2	

MSI-Highを有する固形癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日

キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日
--------	--------	------------	------	-----