

消化器内科

膵癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
ジェムザール	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
ジェムザール・アブラキサン(GA療法)	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	
FOLFIRINOX療法	(アイソボリン)	300mg/body	day1	14日
	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	day1	
	カンプト	180mg/m <sup>2</sup>	day1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	day1(15分点滴)	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1(46時間持続)	
オニバイド療法	(アイソボリン)	300mg/body	day1	14日
	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	day1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1(46時間持続)	

胆道癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
ジェムザール	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
ジェムザール・シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8	

肝細胞癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
サイラムザ	サイラムザ	8mg/kg	day1	14日
テセントリク・アバスチン	テセントリク	1200mg/body	day1	21日
	アバスチン	15mg/kg	day1	

MSI-Highを有する固形癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日