

泌尿器科

2024.4作成

レジメン名
前立腺癌

薬剤名

推奨投与量

施行日

1クール日数

ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	21日
ドセタキセル・カルボプラチン	ドセタキセル	50mg/m ²	day1	28日
	カルボプラチン	AUC:5	day1	
ジェブタナ	ジェブタナ	25mg/m ²	day1	21日

横紋筋肉腫

VAC療法	オンコビン	1.5mg/m ² (Max2mg)	day1・8・15	21日
	コスメゲン	0.045mg/kg (Max2.3mg)	day1	
	エンドキサン	1200mg/m ²	day1	

精巣腫瘍

TC(パクリタキセル・カルボプラチン)	パクリタキセル	175mg/m ²	day1	21日
	カルボプラチン	AUC:5	day1	
カルボプラチン単独	カルボプラチン	400mg/m ²	day1	28日

胚細胞腫瘍

BEP療法	シスプラチン	20mg/m ²	day1・2・3・4・5	21日
	ブレオ	30mg/body	day2・9・16	
	エトポシド	100mg/m ²	day1・2・3・4・5	

血管肉腫

パクリタキセル療法	パクリタキセル	80mg/m ²	day1・8・15	28日
-----------	---------	---------------------	-----------	-----

腎細胞癌

オプジーボ	オプジーボ	240mg/body	day1	14日
オプジーボ	オプジーボ	480mg/body	day1	28日

膀胱癌

GC(ゲムシタビン・シスプラチン)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8・15	28日
	シスプラチン	70mg/m ²	day2	
GC(ゲムシタビン・カルボプラチン)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8・15	28日
	カルボプラチン	AUC:5	day1	
split-dose GC(ゲムシタビン・シスプラチン)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8	21日
	シスプラチン	35mg/m ²	day1・8	
GT(パクリタキセル・ゲムシタビン)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8・15	28日
	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日
ケモラジ	シスプラチン	20mg/body	day1・2・3・4・5・15・16・17・18・19	28日
少量ケモラジ	シスプラチン	5mg/body	day1・2・3・4・5	7日
M-VAC療法	メソトレキセート	30mg/m ²	day1・15・22	28日
	ピルビン	30mg/m ²	day2	
	エクザール	3mg/m ²	day2・15・22	
	シスプラチン	70mg/m ²	day2	

尿路上皮癌

バベンチオ	バベンチオ	10mg/kg	day1	14日
-------	-------	---------	------	-----

パドセブ	パドセブ	1.25mg/kg ^m	day1・8・15	21日
オプジーボ	オプジーボ	240mg/body	day1	14日

悪性軟部腫瘍

ハラヴェン	ハラヴェン	1.4mg/m ²	day1	21日
-------	-------	----------------------	------	-----

MSI-Highを有する固形癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日