

レジメン名

薬剤名

推奨投与量

施行日

1クール日数

前立腺癌

ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	21日
ドセタキセル・カルボプラチニ	ドセタキセル	50mg/m ²	day1	28日
	カルボプラチニ	AUC:5	day1	
ジェブタナ	ジェブタナ	25mg/m ²	day1	21日

尿路上皮癌

GC(ゲムシタビン・シスプラチニ)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8・15	28日
	シスプラチニ	70mg/m ²	day2	
GC(ゲムシタビン・カルボプラチニ)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8・15	28日
	カルボプラチニ	AUC:5	day1	
split-dose GC(ゲムシタビン・シスプラチニ)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8	21日
	シスプラチニ	35mg/m ²	day1・8	
オプジーボ+GC(ゲムシタビン・シスプラチニ)	オプジーボ	360mg/body	day1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8	
	シスプラチニ	70mg/m ²	day1	
イミフィンジ+GC(ゲムシタビン・シスプラチニ) CCr60mL/min以上	イミフィンジ	1500mg/body	day1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8	
	シスプラチニ	70mg/m ²	day1	
イミフィンジ+GC(ゲムシタビン・シスプラチニ) CCr60mL/min未満	イミフィンジ	1500mg/body	day1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8	
	シスプラチニ	35mg/m ²	day1・8	
イミフィンジ	イミフィンジ	1500mg/body	day1	28日
dose-dense M-VAC療法	メソトレキセート	30mg/m ²	day1	14日
	ドキソルビシン	30mg/m ²	day2	
	エクザール	3mg/m ²	day2	

	シスプラチン	70mg/m ²	day2	
GT(パクリタキセル・ゲムシタビン)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1・8・15	28日
	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	
ケモラジ	シスプラチン	20mg/body	day1・2・3・4・5・15・16・17・18・19	28日
少量ケモラジ	シスプラチン	5mg/body	day1・2・3・4・5	7日
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日
バベンチオ	バベンチオ	10mg/kg	day1	14日
パドセブ	パドセブ	1.25mg/kgm ²	day1・8・15	21日
オプジー ^ボ	オプジー ^ボ	240mg/body	day1	14日

腎細胞癌

オプジー ^ボ	オプジー ^ボ	240mg/body	day1	14日
オプジー ^ボ	オプジー ^ボ	480mg/body	day1	28日

精巣腫瘍

TC(パクリタキセル・カルボプラチニ)	パクリタキセル	175mg/m ²	day1	21日
	カルボプラチニ	AUC:5	day1	
カルボプラチニ単独	カルボプラチニ	400mg/m ²	day1	28日

胚細胞腫瘍

BEP療法	シスプラチニ	20mg/m ²	day1・2・3・4・5	21日
	ブレオ	30mg/body	day2・9・16	

エトボシド	100mg/m ²	day1・2・3・4・5	
-------	----------------------	--------------	--

陰茎癌

TIP療法	パクリタキセル	175mg/m ²	day1	28日
	イホマイド	1200mg/m ²	day1・2・3	
	シスプラチニ	25mg/m ²	day1・2・3	

悪性軟部腫瘍

ドキソルビシン	ドキドルビシン	75mg/m ²	day1	21日
ハラヴェン	ハラヴェン	1.4mg/m ²	day1	21日
ヨンデリス	ヨンデリス	1.2mg/m ²	day1	21日

血管肉腫

パクリタキセル療法	パクリタキセル	80mg/m ²	day1・8・15	28日
-----------	---------	---------------------	-----------	-----

横紋筋肉腫

VAC療法	オンコビン	1.5mg/m ² (Max2mg)	day1・8・15	21日
	コスメゲン	0.045mg/kg(Max2.3mg)	day1	
	エンドキサン	1200mg/m ²	day1	

MSI-Highを有する固形癌

レジメン名 薬剤名 推奨投与量 施行日 1クール日数

キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日