

## 膵癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
ゲムシタビン・アブラキサン(GA療法)	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
FOLFIRINOX療法	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	
	(アイソボリン)	300mg/body	day1	
	オキサリプラチ	85mg/m <sup>2</sup>	day1	
	カント	180mg/m <sup>2</sup>	day1	14日
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	day1(15分点滴)	
オニバイド療法	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1(46時間持続)	
	(アイソボリン)	300mg/body	day1	
	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	day1	14日
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1(46時間持続)	

## 胆道癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
ゲムシタビン・シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	day1・8	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
イミフィンジ+ゲムシタビン+シスプラチン	イミフィンジ	1500mg/body	day1	
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	day1・8	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
キイトルーダ+ゲムシタビン+シスプラチン	キイトルーダ	200mg/body	day1	
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	day1・8	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日

## 肝細胞癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
イミフィンジ+イジュド	イミフィンジ	1500mg/body	day1	28日
	イジュド	300mg/body	day1(初回1回のみ)	
オプジー・ボ+ヤーボイ	オプジー・ボ	80mg/body	day1	21日
	ヤーボイ	3mg/kg	day1	
オプジー・ボ(オプジー・ボ・ヤーボイ④コース終了)	オプジー・ボ	240mg/body	day1	14日
		480mg/body	day1	28日
サイラムザ	サイラムザ	8mg/kg	day1	14日
テセントリク・アバスチン	テセントリク	1200mg/body	day1	21日
	アバスチン	15mg/kg	day1	

#### MSI-Highを有する固形癌

レジメン名	薬剤名	推奨投与量	施行日	1クール日数
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日