## 高度機能・治療センター NO.32

2017.1

## 乳頭(乳首)は手術で再建できます!

当センターにて乳房再建を行う患者さんのなかで最も多いのが乳房切除術を行った患者さんです。乳房切除術とは乳腺に加え乳頭乳輪とその周囲の皮膚をいっしょに切除する方法で、そのような患者さんに新たな胸の膨らみを再現するのが乳房再建です。当センターでは乳腺外科と形成外科が密に連携して乳癌手術と同時に乳房再建手術を行う一次再建を積極的に行っています。

ところで・・・



胸の膨らみはできても 乳首が無いのでは 安心して温泉に 行けないのでは・・・

安心してください!**乳首も再現できます**し、 その手術も**健康保険の適用**となっています。


◯◯当センターで行っている乳頭再建の方法は2つあります。


ひとつは、反対側(健側)の乳頭の半分を 移植する方法(移植法)(図1)です。

半分とってしまった反対側の乳頭は小さくはなりますが形はほとんど変わらず、傷跡も残りません。移植した乳頭は2週間ほどで生着し、数か月後には反対側の乳頭と見分けがつかないくらいになります。

もうひとつは、再建した乳房の皮膚を星形に切って盛り上げる方法(皮弁法)(図2)です。乳頭と胸の皮膚では質感や色は異なりますが、色は専用の刺青器で反対側の乳頭と同じ色にすることが出来ます。反対側の乳頭が小さい方や乳房再建後に拳児希望のある方、反対側の胸は傷つけたくないと希望される場合などには皮弁法が適応となります。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*





乳頭の再建手術は乳房の再建手術が終わってから約3か月後以降を 目途に行います。麻酔は局所麻酔で手術時間は30~40分ほどです。 さらにその3か月後を目途に乳輪の再建を行い、新たなバストの完成 となります。

TEL: 072-422-5865

さらに詳しいことを お知りになりたいことが ありましたら、形成外科または 乳がん高度検診・治療セン ターにお問い合わせください。

形成外科望月 祐一

